

Số: 135 /TB- BVM

Hung Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Địa chỉ: Số 66, đường An Vũ, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ds Phan Thị Nụ, Trưởng Khoa Dược- VTYT-KSNK

SĐT: 0963.329.161

Email: nuphan87dkh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- VTYT-KSNK, Bệnh viện Mắt Hưng Yên.

- Chuyển Fax nhanh về Khoa Dược- VTYT-KSNK, Bệnh viện Mắt Hưng Yên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 9 năm 2023 đến trước 08h ngày 22 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Găng tay cao su y tế đã tiệt trùng	Chiều dài 280mm ± 5. - Chiều rộng: số 6.5 (83mm ± 5), 7.0 (89mm ± 5), 7.5 (95mm ± 5), - Có phủ bột ngô biến tính chống dính - Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên.	14.000	Đôi

		<p>- Tiêu chuẩn: TCVN 6344:2007; ISO 10282:2014</p> <p>- Tệt trùng bằng khí E.O. quá trình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 11135:2014 có trên từng đôi găng</p>		
2	Găng tay cao su y tế chưa tệt trùng có bột	<p>Được sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dùng được cả hai tay, bề mặt ngón tay nhám, không tệt trùng, bột phủ đạt tiêu chuẩn Dược điển Hoa Kỳ. Không lỗ thủng, không có điểm yếu đặc tính lý, hoá: chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 6343- 1:2007. kích cỡ:XS,S,M,L,XL. chiều rộng lòng bàn tay : XS; 75± 10mm; S:85±10mm; M 95±10mm; L : 110±10mm; XL≥110mm. Chiều dài: min 240mm. Độ dày tối thiểu: 0,10 mm. trọng lượng: XS : 4,5gr + 0,2 ; S:4,9 gr+0,2 ; M: 5,3gr +0,2; L: 5,7gr ± 0.2. Độ dài kéo đứt trước /sau lão hoá : min 650%/ min 500% trọng lượng bột tối đa 10mg/dm. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, ISO 2000, TCVN 6343- 1:2007, FDA</p>	35.000	Đôi
3	Ống nghiệm nước tiêu 16mm x 10 cm	Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong	500	cái
4	Ống chống đông EDTA có nút cao su	Ống nghiệm EDTA 2ml nắp cao su màu tím, mous thấp	4.000	cái
5	Ống nghiệm Heparin	Ống nghiệm Heparin (Lithium)	4.000	cái
6	Chỉ khâu không tiêu Nylon liên kim nhân khoa số 10/0	Dài 30cm; 2 kim 3/8 vòng kim 6.2mm bằng thép không rỉ phủ silicon. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE, CFS	36	Sợi
7	Đầu côn trắng, xanh hoặc vàng	<p>Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc, đầu tip có khía hoặc không khía</p> <p>Đầu côn trắng: Thể tích tối đa 10ul (tương đương 0,01ml); Đầu côn vàng: thể tích tối đa 200ul (tương đương 0.2ml). Đầu côn xanh: Thể tích tối đa 1000ul (tương đương 1ml)</p>	2.000	Chiếc
8	Ống ly tâm Eppendorf các cỡ	Ống làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân - Có vạch chia thể tích tối đa đến 2ml. Không tệt trùng	500	Chiếc
9	Ống nghiệm nhựa có nút	Ống nghiệm nhựa PS 5ml (12x75ml) trung tính, có nắp, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.000	Chiếc
10	Giấy in điện tim 06 căn	<p>Chất liệu giấy, kích thước 110mmx140mm. Khả năng in ấn chất lượng cao, dính mực tốt, đảm bảo bản in sinh động và sắc nét. Tương thích với máy điện tim 6 căn ECG-1250K của hãng Nihon Kohden</p> <p>• Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485</p>	50	Cuộn
11	Giấy in nhiệt dùng cho máy xét nghiệm	Giấy in nhiệt kích thước ≥ 50mm x 30mm tương thích với máy xét nghiệm Pictus	150	Cuộn

12	Lamen	Chất liệu bằng thủy tinh kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Kích thước 18x18mm, 20x20mm, 22x22mm, 22x40mm. Tiêu chuẩn ISO	500	Miếng
13	Lam kính	Nguyên vật liệu: Kính trung tính đạt chuẩn Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1" x 3") ±1mm. Bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Hộp 72 miếng	7	hộp
14	Test thử phát hiện sớm HIV (Kháng nguyên, kháng thể)	Phát hiện định tính tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. - Độ nhạy: 100%; - Độ đặc hiệu: ≥99.8%. - Màng nitrocellulose 25±5 x 4.5±0.9 mm. Được ban hành trong Hướng dẫn Quản lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BHYT hiện hành. Không có phản ứng chéo với các mẫu thâm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Thanh thử ổn định sau 24h mở túi nhôm.	3.000	Test
15	Hóa chất kiểm tra, kiểm soát cho xét nghiệm thường quy mức bình thường	Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức thường đa thông số dựa trên huyết thanh người; được xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Albumin, Aldolase, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, HBDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Transferrin, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn. Quy cách: 1x5ml	Lọ	15
16	Hóa chất kiểm tra, kiểm soát cho xét nghiệm mức bất thường	Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức bất thường đa thông số dựa trên huyết thanh người; được xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase Total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC,	Lọ	15



		Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Quy cách: 1x5ml		
17	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa thường quy dải thường	Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người; được dùng để chuẩn trên máy phân tích sinh hóa Hiệu chuẩn các chỉ số: Total acid phosphatase, Non-prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT / GPT, α -Amylase total, α -Amylase pancreatic, AST / GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Creatinine, Glucose, GGT, GLDH, , Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic, Protein total, Triglycerides, Uric Acid, Ure Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 1x3ml	Lọ	15
18	Dung dịch rửa kim	Hypochlorite cleaning solution Thành phần: Sodium Hypoclorite < 3.0% Surfactants < 0.1% Quy cách: 1x250ml Thành phần Rinsing solution Surfactants < 0.5% Stabilizers < 0.2% Preservatives < 0.2% Quy cách: 1x250ml	Hộp	5
19	Bộ nhuộm Gram	Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 100ml và Safranin chai 100ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 100ml có vòi bơm tiện dụng	Bộ	5
Tổng: 19 mặt hàng				

2. Báo giá bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, lệ phí liên quan.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, giao nhận hàng hóa: Kho thuốc, vật tư y tế Bệnh viện Mắt Hưng Yên.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 5 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng của bệnh viện (giao hàng thành nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của bệnh viện).
5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán của hợp đồng.
6. Báo giá được trình bày theo mẫu báo giá kèm theo.
7. Các tài liệu khác có liên quan!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Khoa Dược-VTTYT- KSNK/.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Khá



