

Số : 147/TM-BVM
V/v Mời thăm định giá Danh mục
mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế,
hóa chất xét nghiệm năm 2023 của
Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Hưng Yên, ngày 25 tháng 09 năm 2023

THƯ MỜI THĂM ĐỊNH GIÁ
Danh mục mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm
năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên

Kính gửi: Các đơn vị thăm định giá.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; thông tư số: 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

1. Thăm định giá Danh mục mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên (có phụ lục danh mục vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm đề nghị thăm định giá kèm theo).

2. Đề nghị quý Công ty/Đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thăm định giá (đã bao gồm chi phí thăm định), các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: trước 8h ngày 05/10/2023.

- Địa chỉ: Khoa Dược- VTYT- KSNK Bệnh viện Mắt Hưng Yên, số 66, đường An Vũ, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

Bệnh viện Mắt Hưng Yên rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý Công ty/Đơn vị/.

Bệnh viện Mắt Hưng Yên trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT Bệnh viện (để đăng tải);
- Lưu: VT, PKĐK.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khá

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo công văn số: ^{143/TM/BVM} 143/TM/BVM ngày 25 tháng 09 năm 2023 của Bệnh viện Mắt Hưng Yên)

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, mã, ký hiệu, xuất xứ	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	Găng tay cao su y tế đã tiệt trùng	Găng phẫu thuật đã tiệt trùng; GPT; Tân Xuân Tâm- Việt Nam	Chiều dài 280mm ± 5. - Chiều rộng: số 6.5 (83mm ± 5), 7.0 (89mm ± 5), 7.5 (95mm ± 5), - Có phủ bột ngô biến tính chống dính - Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên. - Tiêu chuẩn: TCVN 6344:2007; ISO 10282:2014 - Tiệt trùng bằng khí E.O. quá trình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 11135:2014 có trên từng đôi găng	Túi 1 đôi, 50 đôi/hộp	Đôi	14.000
2	Găng tay cao su y tế chưa tiệt trùng có bột	Găng tay cao su y tế latex có bột BK.02-CB CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BK Việt Nam	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dùng được cả hai tay, bề mặt ngón tay nhám, không tiệt trùng, bột phủ đạt tiêu chuẩn. Không lỗ thủng, không có điểm yếu đặc tính lý, hoá: tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007. Kích cỡ:XS,S,M,L,XL. chiều rộng lòng bàn tay : XS; 75± 10mm; S:85±10mm; M 95±10mm; L : 110±10mm; XL≥110mm. Chiều dài: min 240mm. Độ dày tối thiểu: 0,10 mm. Độ dài kéo đứt trước /sau lão hoá : min 650%/ min 500%, trọng lượng bột tối đa 10mg/dm. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, ISO 9001, TCVN 6343- 1:2007	Hộp 50 đôi	Đôi	35.000
3	Ống nghiệm nước tiểu 16mm x 10 cm	Ống nghiệm nhựa không nút 16 x 100mm - GloBaloRoll - Hangzhou Rollmed Co., Ltd/ Trung Quốc	Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong	500 cái/ túi	cái	500

4	Ống chống đông EDTA có nút cao su	Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp cao su màu tím, mous thấp Xuất xứ : Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ; Việt Nam	Ống nghiệm EDTA 2ml nắp cao su màu tím, mous thấp	100 cái/ hộp	cái	4.000
5	Ống nghiệm Heparin	Ống nghiệm Heparin (Lithium) Xuất xứ : Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú; Việt Nam	Ống nghiệm Heparin (Lithium)	100 cái/ hộp	cái	4.000
6	Chi khâu-không tiêu Nylon liền kim nhãn khoa số 10/0	Chi Daclon Nylon số 10/0; ON101; SMI- Bi	Dài 30cm; 2 kim 3/8 vòng kim 6.2mm bằng thép không rỉ phủ silicon. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE, CFS	Hộp 12 sợi	Sợi	36
7	Đầu côn trắng, xanh hoặc vàng	Đầu côn trắng; Đầu côn xanh; Đầu côn vàng; Nantong Renon Laboratory Equipment Co., Ltd-Trung Quốc	Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc, đầu tip có khóa hoặc không khóa Đầu côn trắng: Thể tích tối đa 10ul (tương đương 0,01ml); Đầu côn vàng: thể tích tối đa 200ul (tương đương 0.2ml). Đầu côn xanh: Thể tích tối đa 1000ul (tương đương 1ml)	500 chiếc/túi	Chiếc	2.000
8	Ống ly tâm Eppendorf các cỡ	Ống Eppendorf; Nantong Renon Laboratory Equipment Co., Ltd/Trung Quốc	Ống làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân - Có vạch chia thể tích tối đa đến 2ml. Không tiệt trùng	100 chiếc/túi	Chiếc	500

9	Ống nghiệm nhựa có nút	Ống nghiệm nhựa PP 5ml nắp đỏ, không nhãn; ONG_25MLNON3P3 N0; Hồng Thiện Mỹ/ Việt Nam	Ống nghiệm nhựa PS 5ml (12x75ml) trung tính, có nắp, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	500 chiếc/túi	Chiếc	1.000
10	Giấy in điện tim 06 cần	Giấy ghi điện tâm đồ 6 cần không dòng kẻ; Thermal Paper Recording for ECG; Telepaper/ Malaysia	Chất liệu giấy, kích thước 110mmx140mm. Khả năng in ấn chất lượng cao, dính mực tốt, đảm bảo bản in sinh động và sắc nét. Tương thích với máy điện tim 6 cần ECG-1250K của hãng Nihon Kohden • Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485	10 cuộn/túi	Cuộn	50
11	Giấy in nhiệt dùng cho máy xét nghiệm	Giấy in nhiệt dùng cho máy xét nghiệm Pictus; Hải Anh- Việt Nam	Giấy in nhiệt kích thước $\geq 50\text{mm} \times 30\text{mm}$ tương thích với máy xét nghiệm Pictus	10 cuộn/túi	Cuộn	150
12	Lamen	Lamen; Paul Marienfeld GmbH & Co. KG; Đức	Chất liệu bằng thủy tinh kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Kích thước 18x18mm, 20x20mm, 22x22mm, 22x40mm. Tiêu chuẩn ISO	1000 miếng/hộp	Miếng	500
13	Lam kính	Lam kính; 7102X; Nantong Renon Laboratory Equipment Co., Ltd/Trung Quốc	Nguyên vật liệu: Kính trung tính đạt chuẩn Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1" x 3") $\pm 1\text{mm}$. Bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Hộp 72 miếng	72 cái/hộp	hộp	7



14	Test thử phát hiện sớm HIV (Kháng nguyên, kháng thể)	SD Bioline HIV ½ 3.0; 03FK11; Standard Diagnostics, Inc.;Hàn Quốc	<p>Phát hiện định tính tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ nhạy: 100%; - Độ đặc hiệu: ≥99.8%. - Màng nitrocellulose 25±5 x 4.5±0.9 mm. <p>Được ban hành trong Hướng dẫn Quản lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BHYT hiện hành.</p> <p>Không có phản ứng chéo với các mẫu thâm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai.</p> <p>Thanh thử ổn định sau 24h mở túi nhôm.</p>	Hộp 100 test	Test	3.000
15	Hóa chất kiểm tra, kiểm soát cho xét nghiệm thường quy mức bình thường	CNORM020/Centronorm/Centronic GmbH	<p>Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức thường đa thông số dựa trên huyết thanh người; được xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Albumin, Aldolase, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, HBDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Transferrin, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn.</p> <p>Quy cách: 1x5ml</p>	1x5ml	Lọ	15

16	Hóa chất kiểm tra, kiểm soát cho xét nghiệm mức bất thường	CPATH020/Centropath/Centronic GmbH	<p>Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức bất thường đa thông số dựa trên huyết thanh người; được xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase Total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDLCholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Quy cách: 1x5ml</p>	1x5ml	Lọ	15
17	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa thường quy dài thường	CCAL020/Centrocals/Centronic GmbH	<p>Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người; được dùng để chuẩn trên máy phân tích sinh hóa Hiệu chuẩn các chỉ số: Total acid phosphatase, Non-prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT / GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST / GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Creatinine, Glucose, GGT, GLDH, , Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic, Protein total, Triglycerides, Uric Acid, Ure Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 1x3ml</p>	1x3ml	Lọ	15

18	Dung dịch rửa kim	VA0000SL/Cleaning Solution (2x250ml)/Diatron MI Zrt	<p>Hypochlorite cleaning solution Thành phần: Sodium Hypoclorite < 3.0% Surfactants < 0.1% Quy cách: 1x250ml</p> <p>Thành phần Rinsing solution Surfactants < 0.5% Stabilizers < 0.2% Preservatives < 0.2% Quy cách: 1x250ml</p>	2x250ml	Hộp	5
19	Bộ nhuộm Gram	MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram); B100900; Lavitec- Việt Nam	<p>Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm- thành phần là Crystal Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 100ml và Safranin chai 100ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 100ml có vòi bơm tiện dụng</p>	Bộ 4 chai x 100ml	Bộ	5
Tổng cộng: 19 mặt hàng						